

	INSPECCIÓN DE ÁREA		CÓDIGO: F.EHS.017
			VERSIÓN: 02

28/11/24	Mina Yanquien	Taller de fileado PV 18	V. Sandoval
FECHA	NOMBRE DE ÁREA/CONTRATO	LUGAR DE INSPECCIÓN	RESPONSABLE DE INSPECCIÓN

ORDEN Y LIMPIEZA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El área se encuentra limpia y ordenada.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Las canaletas del taller se encuentran limpias y despejadas.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
La trampa de grasa se encuentra limpia y despejada.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Los residuos se encuentran segregados de forma correcta.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

ELECTRICO	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Las luminarias se encuentran limpias, con sujeción, protegidas y operativas.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Se está empleando el sistema de bloqueo y etiquetado.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Los tomacorrientes se encuentran en buenas condiciones.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Todos los cables eléctricos están entubados adosados a paredes, techos u otras estructuras fijas.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

ERGONOMÍA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Se percibe iluminación adecuada.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Existe polvo, calor, ruido excesivos u otros riesgos.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Hay riesgo que objetos caigan o salgan despedidos.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
El área de trabajo esté adecuadamente ventilada.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Se soluciono problema de moderado.

PRODUCTOS PELIGROSOS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El kit de emergencia para derrames está completo.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Los productos peligrosos están almacenados adecuadamente.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Los productos peligrosos cuentan con Ficha de datos de Seguridad y rombo.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Los productos peligrosos trasvasados se encuentran rotulados.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

SEÑALIZACIÓN	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Las áreas para transito peatonal estan claramente delimitadas.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Existen señales de peligro y riesgo en el área.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Las señales se encuentran legibles y en buen estado.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Las señales de no fumar se encuentran legibles y visibles.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

EQUIPOS DE EMERGENCIA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Los extintores se encuentran en buen estado.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Los extintores estan con la inspección vigente.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Los extintores estan con el mantenimiento vigente.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Las camillas se encuentran en buen estado.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Los botiquines se encuentran completos y vigentes.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



 <b>SANDVIK</b>	<b>INSPECCIÓN DE ÁREA</b>	CÓDIGO: F.EHS.017
		VERSIÓN: 02

22/11/24	Mina/ Yanhipeu	Taller de aflores Debora	V. Samuel Pacheco
FECHA	NOMBRE DE AREA/CONTRATO	LUGAR DE INSPECCIÓN	RESPONSABLE DE INSPECCIÓN

ORDEN Y LIMPIEZA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El área se encuentra limpia y ordenada.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Las canaletas del taller se encuentran limpias y despejadas.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
La trampa de grasa se encuentra limpia y despejada.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Los residuos se encuentran segregados de forma correcta.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

ELÉCTRICO	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Las luminarias se encuentran limpias, con sujeción, protegidas y operativas.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Se está empleando el sistema de bloqueo y etiquetado.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Los tomacorrientes se encuentran en buenas condiciones.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Todos los cables eléctricos están entubados adosados a paredes, techos u otras estructuras fijas.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

ERGONOMÍA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Se percibe iluminación adecuada.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Existe polvo, calor, ruido excesivos u otros riesgos.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Hay riesgo que objetos caigan o salgan despedidos.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
El área de trabajo esté adecuadamente ventilada.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Se sigue presentando problemas de ventilación

PRODUCTOS PELIGROSOS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El kit de emergencia para derrames está completo.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Los productos peligrosos están almacenados adecuadamente.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Los productos peligrosos cuentan con Ficha de datos de Seguridad y rombo.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Los productos peligrosos trasvasados se encuentran rotulados.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

SEÑALIZACIÓN	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Las áreas para tránsito peatonal están claramente delimitadas.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Existen señales de peligro y riesgo en el área.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Las señales se encuentran legibles y en buen estado.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Las señales de no fumar se encuentran legibles y visibles.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

EQUIPOS DE EMERGENCIA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Los extintores se encuentran en buen estado.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Los extintores están con la inspección vigente.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Los extintores están con el mantenimiento vigente.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Las camillas se encuentran en buen estado.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Los botiquines se encuentran completos y vigentes.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	





	INSPECCIÓN DE ÁREA	CÓDIGO: F.EHS.017
		VERSIÓN: 02

8/11/24	Mina / Producción	Taller de Afleto NV18.	V. Sancelar Pichahuano
FECHA	NOMBRE DE AREA/CONTRATO	LUGAR DE INSPECCIÓN	RESPONSABLE DE INSPECCIÓN

ORDEN Y LIMPIEZA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El área se encuentra limpia y ordenada.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Las canaletas del taller se encuentran limpias y despejadas.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
La trampa de grasa se encuentra limpia y despejada.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Los residuos se encuentran segregados de forma correcta.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Se requiere limpieza manual.

ELECTRICO	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Las luminarias se encuentran limpias, con sujeción, protegidas y operativas.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Se está empleando el sistema de bloqueo y etiquetado.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Los tomacorrientes se encuentran en buenas condiciones.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Todos los cables eléctricos están entubados adosados a paredes, techos u otras estructuras fijas.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

ERGONOMÍA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Se percibe iluminación adecuada.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Existe polvo, calor, ruido excesivos u otros riesgos.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Hay riesgo que objetos caigan o salgan despedidos.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
El área de trabajo esté adecuadamente ventilada.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	hay mucha concentración de monóxido

PRODUCTOS PELIGROSOS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El kit de emergencia para derrames está completo.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Los productos peligrosos están almacenados adecuadamente.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Los productos peligrosos cuentan con Ficha de datos de Seguridad y rombo.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Los productos peligrosos trasvasados se encuentran rotulados.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

SEÑALIZACIÓN	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Las áreas para tránsito peatonal están claramente delimitadas.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Existen señales de peligro y riesgo en el área.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Las señales se encuentran legibles y en buen estado.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Las señales de no fumar se encuentran legibles y visibles.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

EQUIPOS DE EMERGENCIA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Los extintores se encuentran en buen estado.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Los extintores están con la inspección vigente.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Los extintores están con el mantenimiento vigente.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Las camillas se encuentran en buen estado.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Los botiquines se encuentran completos y vigentes.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

*[Handwritten signature]*